

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa**

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** PneuGlanz S
- **Articolo numero:** 6691
- **UFI:** EFHK-C00S-F006-W05K
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati**  
Non sono disponibili altre informazioni.
- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**  
Detergente  
-
- **1.3 Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/fornitore:**  
WINOIL AG  
Unterdorfstrasse 37  
CH-4658 Däniken SO  
Tel. +41 62 288 11 11
- **Informazioni fornite da:**  
Abteilung Labor  
info@winoil.ch
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**  
Tox Info Suisse  
24-h numero d'urgenza: 145 (dall'estero: +41 44 251 51 51)  
Casi non urgenti: +41 44 251 66 66

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- **2.1 Classificazione della sostanza o del preparato**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 3 H226 Liquido e vapori infiammabili.



GHS08 pericolo per la salute

Asp. Tox. 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- **Pittogrammi di pericolo**



GHS02 GHS08

- **Avvertenza Pericolo**
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**  
Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

(continua a pagina 2)

CH/IT

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**Denominazione commerciale: PneuGlanz S**

(Segue da pagina 1)

**Indicazioni di pericolo**

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**Consigli di prudenza**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331 NON provocare il vomito.

**2.3 Altri pericoli****Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2 Preparati****Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.**Sostanze pericolose:**

|                      |                                                                       |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Numeri CE: 920-107-4 | Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 50-100% |
|                      | ⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066                                           |         |
| CAS: 67-63-0         | 2-propanolo                                                           | 2,5-10% |
| EINECS: 200-661-7    | ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336           |         |

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Indicazioni generali:**

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.

**Inalazione:**

Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

Non praticare la respirazione bocca a bocca o bocca a naso.

**Contatto con la pelle:**

Lavare immediatamente con acqua.

Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

**Contatto con gli occhi:**

Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

**Ingestione:** Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono disponibili altre informazioni.

CH/IT

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**Denominazione commerciale: PneuGlanz S**

(Segue da pagina 2)

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato**  
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.  
Monossido di carbonio (CO)  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:**  
Indossare tute protettive integrali.  
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.  
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).  
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.  
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**  
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.  
Aprire e manipolare i recipienti con cautela.  
Evitare la formazione di aerosol.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**  
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.  
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.  
Tener pronto il respiratore.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare in ambiente fresco.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non conservare a contatto con ossidanti.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**  
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.  
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.  
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

CH/IT

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**Denominazione commerciale: PneuGlanz S**

(Segue da pagina 3)

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

**Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

MAK (Svizzera) Valore a breve termine: 700\* mg/m<sup>3</sup>, 100\* ppm  
Valore a lungo termine: 350\* 5 e\*\* mg/m<sup>3</sup>, 50\* ppm  
SSc;\*Dampf, \*\*Aerosol

**67-63-0 2-propanolo**

MAK (Svizzera) Valore a breve termine: 1000 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
Valore a lungo termine: 500 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
B SSc;

· **Componenti con valori limite biologici:**

**67-63-0 2-propanolo**

BAT (Svizzera) 25 mg/l  
Materiale Campione: Urina  
Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno  
Indicatore biologico: Aceton

25 mg/l  
Materiale Campione: Sangue in toto  
Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno  
Indicatore biologico: Aceton

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

· **Protezione respiratoria**

In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

Filtro A

· **Protezione delle mani**



Guanti protettivi

Usare guanti adatti.

Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sottocitati insieme al fornitore dei guanti stessi.

· **Materiale dei guanti**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

(continua a pagina 5)

CH/IT

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**Denominazione commerciale: PneuGlanz S**

(Segue da pagina 4)

· **Protezione degli occhi/del volto**

Occhiali protettivi a tenuta

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

##### · Indicazioni generali

|                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| · Stato fisico                                                                     | Liquido                                         |
| · Colore:                                                                          | In conformità con la denominazione del prodotto |
| · Odore:                                                                           | Caratteristico                                  |
| · Soglia olfattiva:                                                                | Non definito.                                   |
| · Punto di fusione/punto di congelamento:                                          | Non definito.                                   |
| · Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | 175 °C                                          |
| · Infiammabilità                                                                   | Infiammabile.                                   |
| · Limite di esplosività inferiore e superiore                                      |                                                 |
| · Inferiore:                                                                       | 0,5 Vol %                                       |
| · Superiore:                                                                       | 6,5 Vol %                                       |
| · Punto di infiammabilità:                                                         | >57 °C                                          |
| · Temperatura di accensione:                                                       | 210 °C                                          |
| · Temperatura di decomposizione:                                                   | Non definito.                                   |
| · ph a 20 °C                                                                       | 6                                               |
| · Viscosità:                                                                       |                                                 |
| · Viscosità cinematica                                                             | Non definito.                                   |
| · Dinamica:                                                                        | Non definito.                                   |
| · Solubilità                                                                       |                                                 |
| · acqua:                                                                           | Poco e/o non miscibile.                         |
| · Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)               | Non definito.                                   |
| · Tensione di vapore a 20 °C:                                                      | 2 hPa                                           |
| · Densità e/o densità relativa                                                     |                                                 |
| · Densità a 20 °C:                                                                 | 0,865 g/cm <sup>3</sup>                         |
| · Densità relativa                                                                 | Non definito.                                   |
| · Densità di vapore:                                                               | Non definito.                                   |

#### · 9.2 Altre informazioni

|                                                                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · Aspetto:                                                                                     |                                |
| · Forma:                                                                                       | Liquido                        |
| · Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza |                                |
| · Temperatura di autoaccensione:                                                               | Prodotto non autoinfiammabile. |
| · Proprietà esplosive:                                                                         | Non definito.                  |
| · Tenore del solvente:                                                                         |                                |
| · Solventi organici:                                                                           | 2,9 %                          |
| · Contenuto solido:                                                                            | 0,0 %                          |
| · Cambiamento di stato                                                                         |                                |
| · Velocità di evaporazione                                                                     | Non definito.                  |

#### · Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| · Esplosivi        | non applicabile |
| · Gas infiammabili | non applicabile |
| · Aerosol          | non applicabile |
| · Gas comburenti   | non applicabile |

(continua a pagina 6)

CH/IT

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**Denominazione commerciale: PneuGlanz S**

(Segue da pagina 5)

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| · <b>Gas sotto pressione</b>                                                     | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Liquidi infiammabili</b>                                                    | <i>Liquido e vapori infiammabili.</i> |
| · <b>Solidi infiammabili</b>                                                     | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>                                         | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Liquidi piroforici</b>                                                      | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Solidi piroforici</b>                                                       | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                      | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b> | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Liquidi comburenti</b>                                                      | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Solidi comburenti</b>                                                       | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Perossidi organici</b>                                                      | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                              | <i>non applicabile</i>                |
| · <b>Esplosivi desensibilizzati</b>                                              | <i>non applicabile</i>                |

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
*Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.*
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** fiamme libere e fonti di accensione
- **10.5 Materiali incompatibili:** Forti agenti ossidanti
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

**Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

|                |          |                       |
|----------------|----------|-----------------------|
| Orale          | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Cutaneo        | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Per inalazione | LC50/4 h | >20 mg/l (rat)        |

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**  
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**  
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**  
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**  
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione**  
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**  
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **Pericolo in caso di aspirazione**  
*Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.*

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**Denominazione commerciale: PneuGlanz S**

(Segue da pagina 6)

**11.2 Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 80-54-6  | 2-(4-terz-butilbenzil)-propionaldeide | Elenco II |
| 118-58-1 | salicilato di benzile                 | Elenco II |

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1 Tossicità**

**Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**PBT:** Non applicabile.

**vPvB:** Non applicabile.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.

**12.7 Altri effetti avversi**

**Osservazioni:** Tossico per i pesci.

**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

**Ulteriori indicazioni:**

Tossico per pesci e plancton.

tossico per gli organismi acquatici

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

**Imballaggi non puliti:**

**Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto****14.1 Numero ONU o numero ID**

-

**ADR, IMDG, IATA**

UN1210

**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**

-

**ADR**

UN1210 INCHIOSTRI DA STAMPA

**IMDG, IATA**

PRINTING INK

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

-

**ADR, IMDG, IATA**



**Classe**

3 Liquidi infiammabili

**Etichetta**

3

**14.4 Gruppo d'imballaggio**

-

**ADR, IMDG, IATA**

III

(continua a pagina 8)

CH/IT

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**Denominazione commerciale: PneuGlanz S**

(Segue da pagina 7)

|                                                                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.5 Pericoli per l'ambiente</b>                                           | Non applicabile.                                                                                                               |
| · <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                         | Attenzione: Liquidi infiammabili                                                                                               |
| · <b>N° identificazione pericolo (Numero Kemler):</b>                           | 30                                                                                                                             |
| · <b>Numero EMS:</b>                                                            | F-E, S-D                                                                                                                       |
| · <b>Stowage Category</b>                                                       | A                                                                                                                              |
| · <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b> | Non applicabile.                                                                                                               |
| · <b>Trasporto/ulteriori indicazioni:</b>                                       |                                                                                                                                |
| · <b>ADR</b>                                                                    |                                                                                                                                |
| · <b>Quantità limitate (LQ)</b>                                                 | 5L                                                                                                                             |
| · <b>Quantità esenti (EQ)</b>                                                   | Codice: E1<br>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml<br>Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml |
| · <b>Categoria di trasporto</b>                                                 | 3                                                                                                                              |
| · <b>Codice di restrizione in galleria</b>                                      | D/E                                                                                                                            |
| · <b>IMDG</b>                                                                   |                                                                                                                                |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                | 5L                                                                                                                             |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                               | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml               |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                 | UN 1210 INCHIOSTRI DA STAMPA, 3, III                                                                                           |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato**  
822.115, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori - OLL 5 e 822.115.2, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani sono da osservare.  
822.111, OLL 1 e 822.111.52, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità non sono applicabili.

- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI**
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5.000 t**
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50.000 t**
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

- **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

- **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

(continua a pagina 9)

CH/IT

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 01.05.2023

Numero versione 8 (sostituisce la versione 7)

Revisione: 01.05.2023

**Denominazione commerciale: PneuGlanz S**

(Segue da pagina 8)

· **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Disposizioni nazionali:**

· **Classificazione di liquidi pericolosi per le acque:** classe B (Autoclassificazione)

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Frase rilevanti**

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· **Scheda rilasciata da:** Abteilung Labor

· **Interlocutore:** Laborleiter Winoil AG

· **Data della versione precedente:** 01.05.2023

· **Numero di versione della versione precedente:** 7

· **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1

· **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**

CH/IT