

LEDsBIKE RACE 50 SET



Leuchtkraft von bis zu 50 Lux

Die leistungsstarke LED-Technologie liefert eine weite Ausleuchtung von bis zu 60 Meter



Nutzungsdauer bis zu 14 Stunden¹⁾

Ideal für lange Radtouren oder Pendelstrecken, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen



3 Helligkeitsstufen

Mit drei Helligkeitsstufen des Vorderlichts von 100%, 50% und 25% Helligkeit können Sie in jeder Situation die richtige Lichtintensität wählen



StVZO Straßenzulassung

Zugelassen nach StVZO mit K-Nummer für den Einsatz auf der Straße



Ihr Licht, Ihre Fahrt, Ihre Sicherheit!

Entdecken Sie das LEDsBIKE RACE 50 SET, das neue Highlight für alle Fahrradbegeisterten, das Sicht und Vielseitigkeit auf ein neues Level hebt. Mit drei Helligkeitsstufen (100 %, 50 % und 25 % Helligkeit) passt sich die Frontleuchte perfekt an jede Umgebung an und bietet mit 50 Lux und einer Reichweite von bis zu 60 Metern eine leistungsstarke Beleuchtung. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden¹⁾ ist sie ideal für lange Radtouren oder Pendelstrecken, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Die werkzeugfreie 360 Grad Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung und macht das LEDsBIKE RACE 50 SET zu einem idealen Begleiter für jeden Radfahrer. Mit dem beiliegenden USB-C-Kabel ist das Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus komfortabel, während der Batterie- und Ladeindikator Ihnen stets den aktuellen Status anzeigt. Innerhalb von 2,5 Stunden lässt sich der Akku der Front- und Rückleuchte vollständig aufladen. Die hochwertige Verarbeitung mit einem schwarzem ABS-Gehäuse und einer transparenten Polycarbonat-Linse verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie ist gemäß der deutschen StVZO zugelassen und verfügt über die K-Markierung. Durch die IP44-Zertifizierung ist sie geschützt gegen Wasser, sodass Sie auch bei schlechtem Wetter sicher unterwegs sind. Zusätzlich bietet OSRAM auf alle LEDsBIKE RACE-Fahrradleuchten 2 Jahre Garantie²⁾.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	LED Fahrradleuchten
---	---------------------

General Product Information

Bestellnummer	LEDBL101 SET
---------------	--------------

Elektrische Daten

Nennspannung	3.7 V
--------------	-------

Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Farbtemperatur	6300 K
Lux Value	50
Light distance at 1lx	60 m
Lichtfarbe LED	Cool white

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Lithium Ion
Ladetyp	USB-C
Einstellung	3 Modi: eco (25%), low (50%), max (100%)
Nutzungsdauer	Bis zu 14 Stunden (Vorderlicht): eco (25 %): 14 Stunden; low (50 %): 7,5 Stunden; max (100 %): 4 Stunden Bis zu 13 Stunden (Rücklicht)

Einsatzmögliche Anlichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP44
Normen	StVZO

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172403832

Produktdatenblatt

Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172403832	LEDsBIKE RACE 50 SET	HFB 1	115 mm x 55 mm x 165 mm	1.04 dm ³	223.00 g
4062172403849	LEDsBIKE RACE 50 SET	Versandschachtel 8	248 mm x 248 mm x 196 mm	12.05 dm ³	2084.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction LEDsBIKE RACE 50 SET
	Product movie LEDsBIKE RACE 100 SET Product Trailer EN

Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

1) Die Nutzungsdauer der Frontleuchte hängt von der Helligkeitsstufe ab: 25 %: 13 Stunden; 50 %: 9 Stunden; 100 %: 4 Stunden2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

